

2

 POLFA TARCHOMIN S.A.	edycja 01/PL, z dnia: 09.03.2020	data wydruku: 09.03.2020	strona 2 z 9
TRISEPT MAX			
KARTA CHARAKTERYSTYKI			
zgodna z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)			

H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
<i>zwroty wskazujące środki ostrożności:</i>	
P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrenia, otwartego ognia, gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P233	Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P261	Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P305+351+338	W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P370+378	W przypadku pożaru: Użyć Gaśnicy CO ₂ , gaśnicy pianowej, proszkowej do gaszenia.
P403 + P235	Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P501	Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
2.3. Inne zagrożenia	
Może tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem.	

3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH MIESZANINY		
Składnik	Klasyfikacja	Stężenie
Alkohol etylowy 96%	Flam. Liq. 2, H225	73,00%
Alkohol izopropylowy	Flam Liq 2, Eye Irrit 2, STOT SE 3, H225, H319, H336	10%
Gliceryna	brak	10%
Woda destylowana	brak	7,0%

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Porady ogólne: Usunąć osobę poszkodowaną z miejsca zagrożenia. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Jeżeli oddech jest utrudniony należy wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, należy wykonać sztuczne oddychanie i wezwać lekarza. Lekarzowi należy pokazać Kartę Charakterystyki i/lub etykietę substancji. w przypadku wdychania: Jeżeli nastąpiło zatrucie inhalacyjne: wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić drożność dróg oddechowych. W przypadku, gdy oddech jest utrudniony, wezwać lekarza, pokazać Kartę Charakterystyki i/lub etykietę substancji. w przypadku kontaktu ze skórą: Brak narażenia tą drogą. W razie wystąpienia podrażnienia lub reakcji alergicznej skierować poszkodowanego do lekarza. w przypadku kontaktu z oczami: W przypadku kontaktu substancji z oczami, usunąć szkła kontaktowe, a następnie przepłukać je wodą przy otwartych powiekach przez minimum 15 minut. W przypadku wystąpienia niekorzystnych symptomów konieczna konsultacja okulistyczna. w przypadku połknięcia: Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. Nie wywoływać wymiotów. Skonsultować się z lekarzem, pokazać Kartę Charakterystyki i/lub etykietę substancji.